

## Протокол № 33

### собрания членов Правления СРО НП «Проектные организации Липецкой области»

г. Липецк

10 августа 2010 года

**Присутствовали:** Крылов А.П. - Президент Правления  
члены Правления: Нечаева Т.Б., Хайбуллин В.Г., Кафанов А.А.  
**Приглашены:** Борисов В.В. - директор СРО НП «ПО ЛО»

#### Повестка дня:

1. Решение вопроса о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи со вступлением в силу приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.
2. Формирование Контрольного комитета СРО НП «ПО ЛО».
3. Рассмотрение вопроса о повышении квалификации специалистов организаций-членов СРО НП «ПО ЛО».
4. Внесение изменений в Годовой план проведения проверок.

#### По первому вопросу повестки дня:

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от ООО «Центр технических измерений» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам № 038-30122009 с включением следующих видов и подвидов работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:
  - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
  - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
  - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
  - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Организация не представила изменения в договор страхования гражданской ответственности в части надлежащего наименования видов работ и увеличения страховой суммы до 5 000 000 рублей.

Крылов А.П. предложил внести в свидетельство о допуске заявленные изменения и выдать его ООО «Центр технических измерений» после предоставления документов, подтверждающих внесение изменений в договор страхования гражданской ответственности.

**Голосование:** за — единогласно  
против — нет  
воздержались — нет

**Постановили:** Внести в свидетельство о допуске № 038-30122009 заявленные изменения и выдать его ООО «Центр технических измерений» после предоставления документов, подтверждающих внесение изменений в договор страхования гражданской ответственности.

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от ОАО «Юговостокэлектромонтаж-1» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам № 039-30122009 с включением следующих видов и подвидов работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

Крылов А.П. предложил внести в свидетельство о допуске № 039-30122009 заявленные изменения.

**Голосование:** за — единогласно

против — нет

воздержались — нет

**Постановили:** внести в Свидетельство о допуске № 039-30122009 заявленные изменения.

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от ООО «Оргтехстрой» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам № 005-17122009 с включением следующих видов и подвидов работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка:

1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения

2. Работы по подготовке архитектурных решений

3. Работы по подготовке конструктивных решений

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

Крылов А.П. предложил внести в свидетельство о допуске № 005-17122009 заявленные

**Голосование:** за — единогласно  
 против — нет  
 воздержались — нет

**Постановили:** Внести в Свидетельство о допуске к работам № 005-17122009 заявленные изменения.

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от **ОАО «Проектный и проектно-конструкторский институт «Металлургавтоматика»** поступило заявление о выдаче свидетельства о допуске к следующим видам работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с примечанием к приказу Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем при условии выполнения таких работ на объектах, не относящихся к особо опасным, технически сложным и уникальным, **не требуют получения свидетельства о допуске.**

ОАО «Проектный и проектно-конструкторский институт «Металлургавтоматика» не запрашивает свидетельство о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

В связи с этим Крылов А.П. предложил выдать ОАО «Проектный и проектно-конструкторский институт «Металлургавтоматика» свидетельство о допуске к следующим видам работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

**Голосование:** за — единогласно  
 против — нет  
 воздержались — нет

**Постановили:** Выдать ОАО «Проектный и проектно-конструкторский институт «Металлургавтоматика» свидетельство о допуске к следующим видам работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от **ООО «БРАНД-ХИМ»** поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам № 006-17122009 с включением следующих видов и подвидов работ:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о

перечне инженерно-технических мероприятий:

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации обнаружены следующие недостатки:

1. Специалист, заявленный для получения допуска, Ратникова Е.Б. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию.
2. Специалист, заявленный для получения допуска, Ястребов М.В. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами обнаружены следующие недостатки:

1. Специалист, заявленный для получения допуска, Пановский Д.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и стажу работы.
2. Специалист, заявленный для получения допуска, Абрамов М.А. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию, стажу работы и повышению квалификации.
3. Отсутствуют сведения о третьем специалисте, наличие которого необходимо для получения свидетельства о допуске.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений обнаружены следующие недостатки:

1. Специалист, заявленный для получения допуска, Ратникова Е.Б. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию.
2. Специалист, заявленный для получения допуска, Ястребов М.В. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) обнаружены следующие недостатки:

1. Специалист, заявленный для получения допуска, Пановская М.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к занимаемой должности.
2. Специалист, заявленный для получения допуска, Нестеров С.А. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к занимаемой должности и стажу работы.
3. Специалист, заявленный для получения допуска, Крутых Е.В. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и стажу работы.
4. Не представлены копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений о повышении квалификации на Ряховскую Е.Ю., Фролову В.А.

На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ООО «БРАНД-ХИМ» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к указанным работам Крылов А.П. предложил во внесении изменений в свидетельство о допуске №006-17122009 отказать.

**Голосование:** за — единогласно  
 против — нет  
 воздержались — нет

**Постановили:** На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ООО «БРАНД-ХИМ» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам во внесении изменений в свидетельство о допуске №006-17122009 отказать.

несоответствием ООО «Липецкстрой» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к указанным работам Крылов А.П. предложил во внесении изменений в свидетельство о допуске №070-02032010 отказать.

**Голосование:** за — единогласно  
против — нет  
воздержались — нет

**Постановили:** На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ООО «Липецкстрой» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам во внесении изменений в свидетельство о допуске №070-02032010 отказать.

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от ООО «Прометей-Бор» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам № 013-23122009 с включением следующих видов и подвидов работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
  - 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
  - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
  - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
  - 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
  - 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
  - 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
  - 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
  - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
  - 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
  - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
  - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
  - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
  - 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, а также работам по подготовке архитектурных решений обнаружены следующие недостатки:

1. Заявленные для получения допуска специалисты Шурганов Д.И., Сибирякова (Смирнова) Т.А. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке конструктивных решений обнаружены следующие недостатки:

1. Заявленные для получения допуска специалисты Шурганов Д.И., Егорова (Добролюбова) Е.К. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к

образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по разработке специального раздела проектной документации «Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов» обнаружены следующие недостатки:

1. Заявленные для получения допуска специалисты Косолапов А.Ф., Шурганов Д.Н., Сибирякова (Смирнова) Т.А. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды обнаружены следующие недостатки:

1. Заявленные для получения допуска специалисты Шурганов Д.Н., Сибирякова (Смирнова) Т.А., Скворцов Д.Н. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности обнаружены следующие недостатки:

1. Скворцов Д.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации;
2. Отсутствует копия трудовой книжки Скворцова Д.Н., что не позволяет оценить соответствие его стажа работы требованиям СРО НП «ПО ЛО»;
3. Шурганов Д.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) обнаружены следующие недостатки:

1. Заявленные для получения допуска специалисты Иванов А.В., Шурганов Д.Н. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации;
2. Не внесены изменения в договор страхования гражданской ответственности в части надлежащего наименования видов работ и увеличения страховой суммы до 5 000 000 рублей.

На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ООО «Прометей-Бор» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к указанным работам Крылов А.П. предложил во внесении изменений в свидетельство о допуске №013-23122009 отказать.

**Голосование:** за — единогласно  
против — нет  
воздержались — нет

**Постановили:** На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ООО «Прометей-Бор» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам во внесении изменений в свидетельство о допуске №013-23122009 отказать.

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от ОАО «Институт Днепрогипротранс» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам № 112-01072010 с включением следующих видов и подвидов работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
  - 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка
  - 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
  - 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

- 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
- 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
- 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения
- 4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем
- 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
- 4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
  - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
  - 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
  - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
  - 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
  - 5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений
  - 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем
  - 5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
  - 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
  - 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
  - 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
  - 6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов
  - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации:
  - 7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка обнаружены следующие недостатки:

5. Скороход А.В., Довгаль В.Г. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации;
6. Громадская И.В. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке архитектурных решений обнаружены следующие недостатки:

4. Скороход А.В., Акимова Д.В., Типикин А.А. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения обнаружены следующие недостатки:

7. Грибков С.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;

8. Власихин Б.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации;
9. Шевченко Т.Г. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации обнаружены следующие недостатки:

1. Грибков С.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Приказчикова Л.С. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения обнаружены следующие недостатки:

1. Якименко Л.Г., Лушникова Л.В., Титова Е.Н, Прохоров В.П. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, а также работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами обнаружены следующие недостатки:

1. Шимилевич Л.Г., Шавернева С.В., Ерофеева В.В. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения обнаружены следующие недостатки:

1. Грибков С.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Власихин Б.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации;
3. Шевченко Т.Г. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений обнаружены следующие недостатки:

1. Грибков С.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Власихин Б.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации;
3. Шевченко Т.Г. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений обнаружены следующие недостатки:

1. Грибков С.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Приказчикова Л.С. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений обнаружены следующие недостатки:

1. Якименко Л.Г., Лушникова Л.В., Титова Е.Н, Прохоров В.П. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений, а также работам по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений обнаружены следующие недостатки:

1. Якименко Л.Г., Лушникова Н.В., Титова Е.И., Прохоров В.П. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации;

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем обнаружены следующие недостатки:

1. Шимилевич Л.Г., Шавернева С.В., Ерофеева В.В. не соответствуют требованиям СРО



НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений обнаружены следующие недостатки:

1. Грибков С.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Власихин Б.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации;
3. Шевченко Т.Г. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов, а также работам по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов обнаружены следующие недостатки:

1. Терентьев В.П. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Скороход А.В., Акимова Д.В. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации;
3. Типикин А.А. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов обнаружены следующие недостатки:

1. Терентьев В.П., Сквирский С.М., Грибков С.Н. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Шимилевич Л.Г. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов обнаружены следующие недостатки:

1. Грибков С.Н., Дикова Л.И. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Приказчикова Л.С. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по разработке декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов обнаружены следующие недостатки:

1. Терентьев В.П., Шнякин А.В., Макаренко А.Н., Сквирский С.М. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Шимилевич Л.Г. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации обнаружены следующие недостатки:

1. Терентьев В.П. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Роман В.М. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации;
3. Гурина Е.В. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности обнаружены следующие недостатки:

1. Терентьев В.П. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;
2. Шимилевич Л.Г. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений обнаружены следующие недостатки:

1. Бирюкова Т.И., Путилин С.С., Журбенко О.М. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию;

Кроме того, при рассмотрении документов обнаружены следующие недостатки:

2. Руководители организации Савилов И.М., Земляной Ю.Л. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к повышению квалификации;
3. Не представлены документы, подтверждающие прохождение руководителями и специалистами организации аттестации по вопросам безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;
4. Не представлены изменения в договор страхования гражданской ответственности в части надлежащего наименования видов работ и увеличения страховой суммы до 5 000 000 рублей.

На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ОАО «Институт Днепрогипротранс» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к указанным работам Крылов А.П. предложил во внесении изменений в свидетельство о допуске №112-01072010 отказать.

**Голосование:** за — единогласно

против — нет

воздержались — нет

**Постановили:** На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ОАО «Институт Днепрогипротранс» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам во внесении изменений в свидетельство о допуске №112-01072010 отказать.

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от ОАО «Тамбовская сетевая компания» поступило заявление о внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам № 048-30122009 с включением следующих видов и подвидов работ:

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
- 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта
- 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения
2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
  - 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
  - 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
  - 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
  - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
  - 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
  - 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений
  - 5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
  - 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
  - 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
  - 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
  - 6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их

комплексов

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта, а также работам по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения обнаружены следующие недостатки:

1. Черкашин А.Б. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы;
2. Швецов В.Н., Крантышев В.В., Остолопов А.В. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию, стажу работы и повышению квалификации;
3. Винокуров О.А., Кондрашов А.А., Шувакин В.С., Кондратова-Столбовских Л.И., Дутов В.В. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке архитектурных решений обнаружены следующие недостатки:

1. Черкашин А.Б. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы;
2. Швецов В.Н., Крантышев В.В., Остолопов А.В. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию, стажу работы и повышению квалификации;
3. Винокуров О.А., Кондрашов А.А., Шувакин В.С., Кондратова-Столбовских Л.И., Дутов В.В. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке конструктивных решений обнаружены следующие недостатки:

1. Черкашин А.Б. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы;
2. Швецов В.Н., Крантышев В.В., Остолопов А.В. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию, стажу работы и повышению квалификации;
3. Винокуров О.А., Кондрашов А.А., Шувакин В.С., Кондратова-Столбовских Л.И., Дутов В.В. не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы и повышению квалификации.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды обнаружены следующие недостатки:

1. Черкашин А.Б. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию и стажу работы;
2. Швецов В.Н. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию, стажу работы и повышению квалификации;
3. Винокуров О.А., Кондрашов А.А., Кондратова-Столбовских Л.И., не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы и повышению квалификации;
4. Тафинцев А.В. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы.

При рассмотрении соответствия организации требованиям к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности обнаружены следующие недостатки:

1. Черкашин А.Б. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы;
2. Швецов В.Н., Кузнецов В.А. не соответствует требованиям СРО НП «ПО ЛО» к образованию, стажу работы и повышению квалификации;
3. Винокуров О.А., Кондрашов А.А., Кондратова-Столбовских Л.И., не соответствуют требованиям СРО НП «ПО ЛО» к стажу работы и повышению квалификации.

На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ОАО «Тамбовская сетевая компания» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к указанным работам Крылов А.П. предложил во внесении изменений в свидетельство о допуске № 048-30122009 отказать.

**Голосование:** за — единогласно

против — нет

воздержались — нет

**Постановили:** На основании пункта 1 части 11 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ в связи с несоответствием ОАО «Тамбовская сетевая компания» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам во внесении изменений в свидетельство о допуске № 048-30122009 отказать.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Крылова А.П., предложившего прекратить членство в Контрольном комитете СРО НП «ПО ЛО» главного конструктора ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» Дедюхина Олега Вадимовича и сформировать Контрольный комитет со сроком полномочий два года в следующем составе:

1. Шацкий Сергей Николаевич – заместитель директора СРО НП «ПО ЛО»;
2. Ковалев Константин Алексеевич - главный специалист СРО НП «ПО ЛО»;
3. Лукинова Мария Николаевна – юрисконсульт СРО НП «ПО ЛО».

Руководителем Контрольного комитета СРО НП «ПО ЛО» назначить Шацкого Сергея Николаевича.

**Голосование:** за — единогласно  
 против — нет  
 воздержались — нет

**Постановили:**

1. Прекратить членство в Контрольном комитете СРО НП «ПО ЛО» главного конструктора ОАО «Проектный институт «Липецкгражданпроект» Дедюхина Олега Вадимовича.
2. Сформировать Контрольный комитет со сроком полномочий два года в следующем составе:
  1. Шацкий Сергей Николаевич – заместитель директора СРО НП «ПО ЛО»;
  2. Ковалев Константин Алексеевич - главный специалист СРО НП «ПО ЛО»;
  3. Лукинова Мария Николаевна – юрисконсульт СРО НП «ПО ЛО».
3. Руководителем Контрольного комитета СРО НП «ПО ЛО» назначить Шацкого Сергея Николаевича.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что от организаций-членов СРО НП «ПО ЛО» поступают заявления о переоформлении свидетельств о допуске к работам. При этом многие специалисты таких организаций, в нарушение требований пункта 3 части 8 статьи 55.5 Градостроительного кодекса РФ, не имеют действующего документа о повышении квалификации.

Крылов А.П. предложил при выдаче и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам особое внимание обращать на наличие у всех заявляемых специалистов документов, подтверждающих повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, при отсутствии таких документов выдачу и замену свидетельств о допуске к работам не производить.

**Голосование:** за — единогласно  
 против — нет  
 воздержались — нет

**Постановили:** При выдаче и внесении изменений в свидетельства о допуске к работам особое внимание обращать на наличие у всех заявляемых специалистов документов, подтверждающих повышение квалификации не реже одного раза в пять лет, при отсутствии таких документов выдачу и замену свидетельств о допуске к работам не производить.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Борисова В.В., пояснившего, что ООО «Стройпроект-М» поступило обращение о переносе плановой проверки ООО «Стройпроект-М» на сентябрь 2010 г.

Крылов А.П. предложил перенести плановую проверку ООО «Стройпроект-М» на сентябрь 2010 г., для чего внести соответствующие изменения в Годовой план проведения проверок членов СРО НП «ПО ЛО», утвержденный решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 26.03.2010 г. (Протокол № 23), с изменениями от 12.05.2010 г. (Протокол № 27).

**Голосование:** за — единогласно  
 против — нет  
 воздержались — нет

**Постановили:** Перенести плановую проверку ООО «Стройпроект-М» на сентябрь 2010 г., для чего внести соответствующие изменения в Годовой план проведения проверок членов СРО НП «ПО ЛО», утвержденный решением Правления СРО НП «ПО ЛО» от 26.03.2010 г. (Протокол № 23), с изменениями от 12.05.2010 г. (Протокол № 27).

**Президент Правления  
СРО НП «ПО ЛО»**



**А.П. Крылов**

