

Протокол № 43
собрания членов Правления СРО НП «ПО ЛО»

г. Липецк

23 декабря 2010 года

Присутствовали: Крылов А.П. - Президент Правления
члены Правления: Нечаева Т.Б., Кафанов А.А., Кусакин П.В.
Приглашены: Борисов В.В. - директор СРО НП «ПО ЛО»

Повестка дня:

1. Решение вопроса о внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что от **ОАО «Липецкая городская энергетическая компания»** поступило заявление о переоформлении Свидетельства о допуске к работам № 093-16042010 с включением следующих видов работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - 4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения
 - 4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации
 - 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
 - 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений
 - 5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений
6. Работы по подготовке технологических решений:
 - 6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов
 - 6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов
 - 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

При этом ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» имеет действующее свидетельство о допуске к следующим видам работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г.:

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений
4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений
5. Работы по подготовке проекта организации строительства
6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов
7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта
11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.

Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 15.06.2010 г. № 24099-РП/08, письмо от 13.07.2010 г. № 26873-КК/08) соответствие ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 3, 4 (4.1, 4.2, 4.5), 5 (5.1, 5.2), 6 (6.1, 6.2, 6.3), 9 видам работ (нумерация по приказу Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.) не рассматривается в связи с тем, что организация имеет действующее свидетельство о допуске к аналогичным видам работ.

Представленные документы подтверждают соответствие ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Однако организация не представила документы, подтверждающие внесение изменений в договор страхования гражданской ответственности в части наименования видов работ в соответствии с приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.

Крылов А.П. предложил внести в Свидетельство о допуске № 093-16042010 заявленные изменения и выдать его ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» после предоставления документов, подтверждающих внесение изменений в договор страхования гражданской ответственности.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: Внести в Свидетельство о допуске № 093-16042010 заявленные изменения и выдать его ОАО «Липецкая городская энергетическая компания» после предоставления документов, подтверждающих внесение изменений в договор страхования гражданской ответственности.

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что от ООО «Экипаж» поступило заявление о переоформлении Свидетельства о допуске к работам № 078-16032010 с включением следующих видов работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

При этом ООО «Экипаж» имеет действующее свидетельство о допуске к следующим видам работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008г.:

4.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

8.Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 15.06.2010 г. № 24099-РП/08, письмо от 13.07.2010 г. № 26873-КК/08) соответствие ООО «Экипаж» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленному виду работ не рассматривается в связи с тем, что организация имеет действующее свидетельство о допуске к аналогичному виду работ.

Крылов А.П. предложил внести в Свидетельство о допуске № 078-16032010 заявленные изменения.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: Внести в Свидетельство о допуске № 078-16032010 заявленные изменения.

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что от **ОАО «Тамбовская сетевая компания»** поступило заявление о переоформлении Свидетельства о допуске к работам № 048-30122009 с включением следующих видов работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

6. Работы по подготовке технологических решений:

6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов

6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов

6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов

6.12. Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов.

При этом ОАО «Тамбовская сетевая компания» имеет действующее свидетельство о допуске к следующим видам работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г.:

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.

Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 15.06.2010 г. № 24099-РП/08, письмо от 13.07.2010 г. № 26873-КК/08) соответствие ОАО «Тамбовская сетевая компания» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ не рассматривается в связи с тем, что организация имеет действующее свидетельство о допуске к аналогичным видам работ.

Однако организация не представила документы, подтверждающие внесение изменений в договор страхования гражданской ответственности в части наименования видов работ в соответствии с приказом Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.

Крылов А.П. предложил внести в Свидетельство о допуске № 048-30122009 заявленные изменения и выдать его ОАО «Тамбовская сетевая компания» после предоставления документов, подтверждающих внесение изменений в договор страхования гражданской ответственности.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: Внести в Свидетельство о допуске № 048-30122009 заявленные изменения и выдать его ОАО «Тамбовская сетевая компания» после предоставления документов, подтверждающих внесение изменений в договор страхования гражданской ответственности.

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что от ОАО «Электротяжхимпроект» поступило заявление о переоформлении Свидетельства о допуске к работам № 011-23122009 с включением следующих видов работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.

При этом ОАО «Электротяжхимпроект» имеет действующее свидетельство о допуске к следующим видам работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г.:

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 15.06.2010 г. № 24099-РП/08, письмо от 13.07.2010 г. № 26873-КК/08) соответствие ОАО «Электротяжхимпроект» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами не рассматривается в связи с тем, что организация имеет действующее свидетельство о допуске к аналогичным видам работ.

Представленные документы подтверждают соответствие ОАО «Электротяжхимпроект» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к 5 (5.3, 5.4, 5.5, 5.6) видам работ (нумерация по приказу Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г.).

В соответствии с примечанием к приказу Минрегиона РФ № 624 от 30.12.2009 г. работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем требуют получения свидетельства о допуске только в случае их выполнения на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

ОАО «Электротяжхимпроект» не претендует на получения свидетельства о допуске к работам на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах.

В связи с изложенным Крылов А.П. предложил внести в Свидетельство о допуске № 011-23122009 заявленные изменения, за исключением выдачи допуска к работам по подготовке

проектов внутренних систем электроснабжения, работам по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: Внести в Свидетельство о допуске № 011-23122009 заявленные изменения, за исключением выдачи допуска к работам по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения, работам по подготовке проектов внутренних слаботочных систем.

Слушали: Борисова В.В., пояснившего, что от ЗАО «Липецкэнергоремонт» поступило заявление о переоформлении свидетельства о допуске к работам № 015-23122009 с включением следующих видов работ, в том числе на особо опасных и технически сложных объектах, согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 624 от 30.12.2009 г.:

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами

При этом ЗАО «Липецкэнергоремонт» имеет действующее свидетельство о допуске следующим видам работ согласно приказа Министерства регионального развития РФ № 274 от 09.12.2008 г.:

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений

5. Работы по подготовке проекта организации строительства.

Представленные документы подтверждают соответствие ЗАО «Липецкэнергоремонт» требованиям к выдаче свидетельства о допуске к заявленному виду работ.

Крылов А.П. предложил внести в Свидетельство о допуске № 015-23122009 заявленные изменения.

Голосование: за — единогласно
 против — нет
 воздержались — нет

Постановили: Внести в Свидетельство о допуске № 015-23122009 заявленные изменения.

Президент Правления
 СРО НП «ЛО ЛО»



А.П. Крылов